Beckmann Profi Beckmann

# Schwefelsaures Ammoniak

**Ergiebiger, sauer wirkender Stickstoffdünger mit Schwefel**




- für eine nachhaltige, den Bedürfnissen der Kulturpflanzen angepasste Stickstoff- und Schwefelversorgung
- für alle Kulturen zu verwenden
- bewirkt kräftiges Wachstum und sichert hohe Erträge
- die leicht säuernde Wirkung vermindert auf Böden mit zu hohen pH-Werten die möglicherweise vorliegende Festlegung von Spurenelementen
- ermöglicht eine gezielte Stickstoffversorgung für Kulturen, die z.B. durch Kompost ausreichend mit Phosphat und Kalium versorgt sind

**Anwendung:** Im zeitigen Frühjahr bis Ende August. Möglichst die Dünger-gabe aufteilen auf den Beginn der Wachstumszeit und eine Nachdüngung nach ca. 2 Monaten. Dünger gleichmäßig aufstreuen und oberflächlich einarbeiten. Gründliches Wässern nach der Düngung beschleunigt die Düngerwirkung.

**Wirkungsbeginn:** Rasch

**Wirkungsdauer:** 3 bis 4 Wochen

**Aufwandmengen:**

| | |
|---|---|
| Rasen | 80 g/m² |
| Kartoffeln | 70 g/m² |
| Kohlarten, Rhabarber | 90 g/m² |
| Ziergehölze | 50 g/m² |
| Obstgehölze | 40 g/m² |
| Zwiebeln, Kopfsalat, Spinat | 50 g/m² |
| Rettich, Spargel, Erdbeeren | 50 g/m² |
| Weinreben | 60 g/m² |

**Ammoniumsulfat 21N+60SO**
Mineralisches Düngemittel PFC 1(C)(I)(a)(i)

21 % N Gesamtstickstoff
21 % N Ammoniumstickstoff
60 % Schwefeldtrioxid, wasserlöslich
24 % S wasserlöslicher Schwefel

**Korngröße:**
Prills 95 & des Produkten haben eine Granulatgröße zwischen 0,2 mm und 0,3 mm.

**Inhaltsstoffe:**
Ammoniumsulfat (CAS-Nr. 7783-20-2)
CMC 11: Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 208/98/EG

**Gebrauchsanweisung:**
Zur Anwendung auf Ackerkulturen und Grünland während der Pflanzenentwicklungsphase in einer oder mehreren Gaben. Aufwandmenge: 140-350 kh/ha. Die Düngemenge sollte auf Basis von Bodenfruchtbarkeit (Bodenanalyse und Pflanzenbedarf (N-Bedarfswert x Zielertrag pro ha), des Pflanzenzustandes und der Bodeneigenschaften bestimmt werden, Dünger nur bei tatsächlichem Bedarf anwenden, nicht überhöht dosieren. Empfehlungen der amtlichen Beratung haben Vorrang.

**Empfohlene Lagerbedingungen:**
An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Lagerung nur im Originalgebinde, angebrochene Behälter dicht verschließen, nicht ins Abwasser oder Gelangen lassen.
Dauerlagertemperatur: + 2 °C bis + 30°C.
Starke Temperaturschwankungen vermeiden und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

**Informationen zu Sicherheit und Umwelt:**
Dieser Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Bestimmungen über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe:** Dieses Produkt unterliegt nicht der Verordnung (EU) 2019/1148- Alle verdächtigen Transaktionen, Verluste und Diebstähle sollten dennoch der zuständigen Behörde gemeldet werden.

**Verpackungsgrößen:**
5 kg Beutel - Art.-Nr. 11.240
20 kg Sack - Art.-Nr. 11.244